

ОТ РЕДАКЦИИ



Уважаемые читатели!

Мы рады представить вашему вниманию свежий выпуск журнала «Тазовая хирургия и онкология» с результатами исследований отечественных и зарубежных коллег.

М.Н. Тилляшайхов и соавт. в своей работе предоставили актуальные статистические данные о распространенности и других важных эпидемиологических показателях колоректального рака в Узбекистане. В статье раскрыты динамические закономерности выявляемости заболевания на различных стадиях, изучены тенденции роста данной нозологии и отмечены как негативные, так и позитивные изменения, касающиеся указанной группы заболеваний, на основании данных Министерства здравоохранения Узбекистана.

В работе М.С. Лебедько и соавт. рассматривались факторы, влияющие на несостоятельность анастомоза после резекции прямой кишки. Работа, безусловно, будет интересна онкологам-колопроктологам, так как, к сожалению, несостоятельность анастомоза остается нерешенной проблемой, способной привести к тяжелым послеоперационным осложнениям. На основании проведенных однофакторного и многофакторного анализов в данном когортном ретроспективном исследовании установлены закономерности, влияющие не только на несостоятельность анастомоза, но и на возможность развития наиболее грозного осложнения рассматриваемой проблемы – разлитого перитонита. Верим, что статья будет иметь практическое значение, и полученные результаты исследования помогут хотя бы немного приблизиться к светлому хирургическому будущему без летальных осложнений.

Продолжая тему urgentных состояний, коллектив авторов во главе с С.Н. Щаевой проанализировал в оригинальной статье факторы, связанные с возможностью развития острых хирургических осложнений колоректального рака. На основании анализа более 200 пациентов были выявлены закономерности, достоверно влияющие на развитие таких экстренных ситуаций, как перфорация опухоли и острая кишечная непроходимость. Результаты многофакторного анализа, по нашим убеждениям, должны помочь онкологам уделять максимальное внимание пациентам старшего возраста с коморбидными состояниями и оказывать специализированную помощь в кратчайшие сроки именно данной группе больных по причине возможности развития у них жизнеугрожающих состояний.

Данный номер журнала будет не менее интересен и химиотерапевтам: как минимум два обзора литературы посвящены неoadьювантному лечению рака прямой и ободочной кишок. Наиболее актуальные исследования и тенденции позволят использовать индивидуализированный подход к лечению пациентов, а редакционная коллегия верит, что именно таким должно быть будущее онкологии.

*С уважением к читателям,
редакционная коллегия*