

ОТ РЕДАКЦИИ

**Дорогие читатели!**

Перед вами первый номер журнала за 2025 год. И вы наверняка заметили, что стало больше оригинальных исследований. Это значит, что исполнилось наше желание (надеемся, что и ваше) видеть на страницах журнала результаты ваших научных трудов. Мы очень рады этому.

Два интереснейших исследования посвящены терапии рака прямой кишки. Опубликованы долгожданные 3-летние результаты многоцентрового исследования RuCort3, подтвердившие эффективность индукционной и консолидирующей полихимиотерапии как этапов комплексного лечения. Работа А.С. Горбуновой и соавт. видится особенно важной для хирургов, так как в ней говорится об одном из важнейших критериев оценки радикальности вмешательства – дистальном крае резекции и нюансах его метаморфоз.

Результаты еще двух оригинальных исследований указывают на необходимость радикализации хирургического лечения пациентов с первичными и вторичными поражениями яичников: в одном случае Н.Ю. Соколов и соавт. на основании результатов анализа лечения пациенток с метастазами рака желудочно-кишечного тракта указывают на необходимость удаления метастатически измененных яичников (по причине недостаточной эффективности системной терапии в подобных клинических случаях), а в другом – О.В. Кожевникова и соавт. подтверждают необходимость максимальных циторедукций с резекциями толстой и тонкой кишки при раке яичников.

В номере также поднимаются вопросы о поиске новых предикторов/мишеней для лечения злокачественных новообразований. В работе А. Сейдинович и соавт. представлена попытка выделить закономерности между меланомой аноректальной зоны и меланомой кожи. Коллектив авторов во главе с М.Ш. Манукян подтверждает необходимость расширения диагностической панели для больных раком поджелудочной железы.

Рады отметить, что еще две работы будут полезны и радиотерапевтам. Так, А.Е. Орлов и соавт. подтвердили наличие слюнных желез на задней поверхности носоглотки, что должно помочь модифицировать объемы облучаемых зон и потенциально снизить ксеростомию у пациентов. Результаты работы Ш.Ш. Ханходжаева и соавт. указывают на преимущество выполнения симультанного интегрированного буста в рамках длительности обезболивающего эффекта при лучевой терапии по поводу метастазов в позвонки.

Обо всем этом и многом другом читайте в нашем новом номере!

*С уважением,
редакционная коллегия*